

**АВТОБУС ПАЗ 4234**ПАЗ-423470-04 ЯМЗ 124,2 ЕЗ, ФГ 5 СТ, К,  
Д, 31/31 СШК, РФ, СТ (А)**6 172 000,00 ₽**

Доступные цвета: Жёлтый (1 слой);

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**↔ Колесная база  
4345👤 Количество мест  
31🚚 Полная масса  
10500💧 Тип топлива  
ДизельКоличество дверей  
3Класс  
Средний**ОПЦИИ**

СТЕКЛОПАКЕТЫ (НЕ ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ

+ Добавлено, 42000.00 ₽

УСТАНОВКА 2 (ДВУХ) ОГнетушителей по 8 литров

+ Добавлено, 7800.00 ₽

ВНЕШНЯЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ АВТОЖЕЛТОГО ЦВЕТА ПРИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЯХ

+ Добавлено, 1500.00 ₽

АУДИОПОДГОТОВКА – УСТАНОВКА ПО САЛОНУ ДИНАМИКОВ С ПРОКЛАДКОЙ  
ЖГУТОВ+ Добавлено, 15500.00  
₽КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОБУСОВ "ШКОЛЬНЫЙ" И "МЕЖДУГОРОДНИЙ" БЕЗ  
УСТАНОВКИ ТАХОГРАФА+ Добавлено, цена по  
запросу

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ МАЯЧОК ЖЕЛТОГО ЦВЕТА | + Добавлено, 9400.00 ₽       |
| ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ                       | + Добавлено, 1400.00 ₽       |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА 1          | + Добавлено, 3400.00 ₽       |
| ЕМКОСТНОЙ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА               | + Добавлено, 16600.00 ₽      |
| УТЕПЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ДВЕРЕЙ                  | + Добавлено, 9200.00 ₽       |
| ГОЛОВНАЯ СВЕТОТЕХНИКА (ФАРА Ø120 ММ)           | + Добавлено, цена по запросу |
| АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 3 ШТ.                  | + Добавлено, 1900.00 ₽       |
| ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ                           | + Добавлено, 20000.00 ₽      |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Длина, мм               | Ширина, мм            |
| 8165                    | 2500                  |
| Высота, мм              | Колесная база, мм     |
| 3060                    | 4345                  |
| Коля передних колес, мм | Коля задних колес, мм |
| 2075                    | 1860                  |

ТРАНСМИССИЯ

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Коробка переключения передач<br>механическая | Число передач<br>5 |
| Сцепление<br>Сухое, однодисковое             |                    |

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
ЯМЗ, 53423 (маркировка 534230) эк.кл.З

Описание двигателя  
четырехтактный, дизель

Подача топлива  
непосредственный впрыск топлива с общей рампой

Объем двигателя, куб. см  
4433

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
169 / 124.2

Блок управления двигателем  
Итэлма, МД 22 (3012.3765 001-01)

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин  
8,25 R20

Индекс несущей способности шин  
133/131

## ОБЩЕЕ

Экологический класс  
Евро-З

Тип топлива  
Дизель

Степень сжатия  
17,5±0,6

Количество цилиндров и их расположение  
4, рядное

Крутящий момент, Н\*м  
597

Задняя подвеска  
зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с корректирующими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами

Скоростная категория шин  
К (110 км/ч)

## Базовое оснащение

ремень безопасности на месте водителя;  
предпусковой подогреватель; электрообогрев  
наружных зеркал; ремни безопасности на  
пассажирских сиденьях; места для размещения  
ручной клади и багажа; убирающаяся  
ступенька у каждой служебной двери; знаки  
"Перевозка детей" и надписи "ДЕТИ";  
устройство ограничения максимальной  
скорости; внутреннее и внешнее  
громкоговорящее устройство; сигнализатор  
движения задним ходом; аппаратура  
спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS;

Компоновка  
вагонная

Количество мест

31

Количество дверей

3

Кабина (Кузов)

вагонный, одноэтажный, закрытый,  
цельнометаллический, сварной, несущий,  
кабина водителя полужакрытого типа, две  
служебные двери по правому борту, дверь  
водителя по левому борту

Категория транспортного средства

МЗ - Транспортные средства, используемые для  
перевозки пассажиров и имеющие, помимо  
места водителя, более 8 мест для сидения и  
технически допустимую максимальную массу  
более 5 т

Категория водительских прав

D

МАССА

Полная масса, кг

10500

Снаряженная масса, кг

7160

Грузоподъемность, кг

3340

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

4000

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

6500

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с  
разделением на контуры по осям, с АБС, с ЭКУ;  
тормозные механизмы всех колес - барабанные

Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом  
от пружинных энергоаккумуляторов

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

4x2

Ошиновка

Двускатная

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; В моторном отсеке на передней части усилителя правого лонжерона; В моторном отсеке на передней части усилителя левого лонжерона

Места расположения таблички изготовителя  
В левой части моторного отсека

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
один глушитель, один глушитель-нейтрализатор

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем